

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96 /TTBVTV-NV

Yên Bái, ngày 19 tháng 7 năm 2021

V/v: tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ
dịch hại trên cây lúa vụ Hè thu năm 2021

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp
các huyện, thị xã, thành phố

Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện gieo cấy được 22.133,6 ha lúa vụ Hè thu năm 2021. Để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả dịch hại trên cây lúa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch hại gây ra. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái đề nghị Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan chuyên môn liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo dịch hại trên cây lúa; Nắm chắc diễn biến của dịch hại để có biện pháp xử lý kịp thời không để lây lan trên diện rộng. Đặc biệt lưu ý các giống nhiễm, vùng ổ dịch, vùng xa khu dân cư, diện tích thâm canh...

2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại địa phương, chính quyền tại cơ sở tổ chức mở các lớp tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng trừ trên loa truyền thanh. Hướng dẫn nông dân cần thường xuyên chủ động kiểm tra thăm đồng để phát hiện kịp thời, theo dõi tình hình diễn biến của các đối tượng dịch hại và áp dụng các biện pháp phòng trừ như sau:

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Cao điểm gây hại vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9 khi lúa đứng cái làm đòng và cuối tháng 9 - đầu tháng 10 khi lúa trở chín. Rầy chích hút làm cây lúa khô héo và có thể chết từng chòm. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Bassa 50EC, Actara[®]25WG, Shertin 5.0EC, Mospilan 3EC, Butyl 40WG, 400SC; Aquinphos 40EC; Saivina 430SC; Virtako[®] 40WG; Sagometro 5WG...

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại trên tất cả các giống lúa khoảng từ giữa tháng 8 - đầu tháng 9. Nhất là giai đoạn lúa làm đòng. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Sapen Alpha 5EC; Netoxin 90WP; Catex 3.6EC, 100WG; Silsau 6.5EC, 10WP; Rholam 20EC; Gà nòi 95SP; SecSaigon 25EC, Comda gold 5WG...

- Sâu đục thân lúa bướm 2 chấm: phát sinh gây hại từ giai đoạn mạ, sâu non lúa 4 rộ vào giữa tháng 8 gây bông bạc trên lúa trà I và đánh héo trên lúa trà II, sâu non lúa 5 rộ vào đầu - giữa tháng 9 gây bông bạc. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Regent 800WG; Gà nòi 95SP; Virtako 40WG; Dibadan 18SL; Aremec 18EC, 36EC, 45EC...

- Chuột: Hại mạnh giai đoạn đòng cái - làm đòng vào cuối tháng 8 trở đi. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ như: Storm 0.005% block bait; Ran part 2%DS, 0.6AB; Rat K 2%DP; Bromo 0.005 AB; ...

- Bệnh khô vằn: Thường phát sinh gây hại khi thời tiết nắng nóng, mưa nhiều vào khoảng tháng 8, tháng 9. Đặc biệt đối với những diện tích lúa đã trổ bông, nếu bệnh gây hại lên lá đòng sẽ làm giảm năng suất cây lúa. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Diboxylin 2SL, Monceren 250SC, Saizole 5EC, Clearner 75WP, Nativo 750WG, Validacin 3SL, Vida^(R) 3SC, Chevin 5SC, Sago grain 300EC, ...

- Bệnh bạc lá: Phát sinh gây hại chủ yếu trên những giống nhiễm, giống mẫn cảm, bệnh hại mạnh giai đoạn đòng - trổ, tập trung ở các vùng thâm canh cao, vùng bị ngập úng, lũ quét, ở những khu vực gần sông suối... Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Saipan 2SL, Alpine 80WP, Amity top 500SC, 500SG; Anti-xo 200WP; Sasa 25WP; TT Basu 250WP; ...

Ngoài ra cần chú ý các đối tượng khác như: Bệnh lùn sọc đen, ốc bươu vàng, bọ trĩ, dòi đục lá, bệnh vàng lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh lem lép hạt, bọ xít đen, bệnh đạo ôn, nhện gié, sâu cắn gié...

Lưu ý: *Phun thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo thời gian cách ly và theo hướng dẫn trên bao bì. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng: Đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ và liều lượng; đúng kỹ thuật", thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để vào các bể thu gom đúng nơi quy định.*

3. Thường xuyên báo cáo về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, kịp thời tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố về biện pháp phòng chống hiệu quả các đối tượng dịch hại trên cây lúa;

Tăng cường tham mưu công tác thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc buôn bán các loại thuốc bảo vệ thực vật đã bị loại bỏ khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan chuyên môn liên quan quan tâm, phối hợp, thực hiện./

Nơi nhận

- Như trên;
- Đ/c: Nguyễn Thế Phước - PCTUBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Đ/c Nguyễn Đức Điền - PGD Sở NN&PTNT;
- Cục BVTV;
- T.T BVTV phía Bắc;
- Trung tâm Khuyến nông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng kinh tế/Phòng NN các huyện, thị xã, TP;
- LĐ chi cục;
- Lưu: NV, VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Hoàng Yến